

Instrukcje + Uprozczone instrukcje obsługi.

Instrukcja obsługi słuchawek beyerdynamic DT 770 Pro Studio

🕒 2 lipca 2023 r.

[Strona Główna](#) » [Beyerdynamic](#) » **Instrukcja obsługi słuchawek beyerdynamic DT 770 Pro Studio**

Spis treści [ukryć](#)

- 1 beyerdynamic DT 770 Pro Studio Słuchawki
- 2 Informacje o produkcie
- 3 Instrukcja użytkowania produktu
- 4 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
- 5 CECHY KONSTRUKCYJNE
- 6 WNIOSEK
- 7 UTRZYMANIE
- 8 JAK ZMIENIĆ NAUSZNIKI
- 9 JAK ZMIENIĆ OPASKĘ NA GŁOWĘ?
- 10 DOSTARCZONE AKCESORIA
- 11 SERWIS
- 12 SPRZEDAŻ
- 13 DANE TECHNICZNE
- 14 Dokumenty / Zasoby
 - 14.1 Referencje
- 15 Podobne posty



beyerdynamic DT 770 Pro Studio Słuchawki



Informacje o produkcji

DT 770 PRO to dynamiczne słuchawki studyjne przeznaczone do kontroli i monitorowania. Posiada ruchome karczki oraz regulowany pałąk wykonany ze stali sprężynowej, dzięki czemu można go dopasować do każdego rozmiaru głowy. Kabel połączeniowy jest jednostronny i wyposażony w 3-

biegunową, połączoną wtyczkę minijack (3.5 mm) oraz przykręcaną, połączoną przejściówkę na gniazda 1/4 jack (6.35 mm).

Słuchawki należy podłączać wyłącznie do gniazda słuchawkowego, aby uniknąć uszkodzenia. Produkt nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub użycie w zastosowaniach nieopisanych w informacjach o produkcie.

Konserwacja nauszników i pałąka na głowę jest niezbędna i należy je utrzymywać w czystości za pomocą reklamamp szmatką z ciepłą wodą. Nigdy nie należy używać rozpuszczalnikowych środków czyszczących, a podkładki muszą całkowicie wyschnąć przed ponownym założeniem ich na słuchawki. Części zamienne i akcesoria mogą być łatwo wymieniane przez użytkownika, podczas gdy inne podzespoły powinny być wymieniane przez wykwalifikowany personel serwisowy.

Więcej informacji na temat dostępnych wersji, dostarczonych akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie beyerdynamic webstrona.

Instrukcja użytkowania produktu

1. Aby zdjąć nauszники, ostrożnie zdejmij je z obudowy słuchawek, używając opuszków palców.
2. Aby zdjąć podkładkę pałąka, ostrożnie ją rozepnij.
3. Aby zamocować nausznik, włóż plastikowy brzeg nauszника do rowka w słuchawkach i obróć nausznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do całkowitego zamocowania.

4. Aby zamocować podkładkę pałąka, umieść ją wokół opaski i kabla połączeniowego, a następnie zapnij guziki.
5. Obróć dołączoną nasznic kilka razy, jak wskazuje strzałka.

Jeśli podczas korzystania ze słuchawek wystąpią problemy techniczne lub potrzebne są dalsze wskazówki, odwiedź często zadawane pytania webstrona w support.beyerdynamic.com. W sprawie wymagań serwisowych należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisowym lub przedstawicielem firmy beyerdynamic.

Dziękujemy za wybór dynamicznych słuchawek studyjnych DT 770 PRO.

Poświęć trochę czasu na uważne przeczytanie tych informacji przed użyciem produktu.

CIESZ SIĘ DŹWIĘKIEM!

Twój zespół beyerdynamic PRO

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ryzyko zranienia

- Zwracamy uwagę, że zbyt wysoki poziom głośności i długi czas słuchania mogą spowodować uszkodzenie słuchu. Wady słuchu zawsze stanowią nieodwracalne upośledzenie zdolności słuchu. Jeśli cierpisz na szum w uszach, nie używaj słuchawek ani nie zmniejszaj głośności.

- Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony pracowników przed uszkodzeniami spowodowanymi hałasem i drganiami należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 - 85 dB SPL dla max. 8 godzin
 - 88 dB SPL dla max. 4 godzin
 - 91 dB SPL dla max. 2 godzin
 - 94 dB SPL dla max. 1 godzina
 - 97 dB SPL dla max. 30 minut
 - 100 dB SPL dla max. 15 minut

Podłączając słuchawki, upewnij się, że głośność jest zmniejszona do minimum. Wyreguluj głośność po założeniu słuchawek.

Zagrożenie życia

- Słuchawki drastycznie zmniejszają percepcję dźwięków zewnętrznych. Używanie słuchawek w ruchu drogowym może być potencjalnie niebezpieczne. Słuch użytkownika nie może być naruszony w stopniu powodującym zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Upewnij się również, że nie korzystasz ze słuchawek w ruchu drogowym, zwłaszcza w obszarze potencjalnie niebezpiecznych maszyn i narzędzi.

- Ponadto należy unikać używania słuchawek w sytuacjach, w których słuch nie może być uszkodzony, zwłaszcza podczas przejazdu przez przejazd kolejowy lub na placu budowy.

Odpowiedzialność / przeznaczenie

- Nie używaj produktu do żadnych zastosowań, które nie są opisane w tej informacji o produkcie.
- beyer dynamic nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie produktu i jego akcesoriów.

CECHY KONSTRUKCYJNE

DT 770 PRO to zamknięte dynamiczne słuchawki, które zostały zaprojektowane do krytycznego monitorowania muzyki i dźwięku w otwartym środowisku. Posiada system bass-reflex, który zapewnia pasmo przenoszenia niskich częstotliwości do 5 Hz i jest wyrównany do rozproszonego pola dźwiękowego. Waga membrany i ruchomej cewki tych słuchawek to ok. 20% w porównaniu z innymi obecnymi modelami. W rezultacie

DT 770 PRO oferuje podobną charakterystykę pulsu jak słuchawki elektrostatyczne. Systemy poduszek i niewielka waga pozwalają na używanie DT 770 PRO w pełnym komforcie przez długi czas.

WNIOSEK

- DT 770 PRO idealnie nadaje się do sterowania i monitorowania. .
- Dzięki ruchomym jarzmom i regulowanemu pałkowi ze stali sprężynowej można go idealnie dopasować do każdego rozmiaru głowy.

- Kabel połączeniowy jest jednostronny i wyposażony w 3-biegunową, pozłacaną wtyczkę minijack (3.5 mm) oraz przykręcaną, pozłacaną przejściówkę na gniazda jack 1/4" (6.35 mm).
- **Ostrzeżenie:**
Podłącz złącze typu jack kabla słuchawek tylko do gniazda słuchawkowego! Podłączenie słuchawek do innego gniazda jack może spowodować uszkodzenie słuchawek.


UTRZYMANIE

- Podobnie jak w przypadku każdego sprzętu, który będzie używany w bliskiej odległości od wrażliwych obszarów ciała, ważne jest, aby nauszники i pałak były utrzymywane w czystości. Użyj reklamyamp ściereczka do czyszczenia, używając wyłącznie ciepłej wody, uważając, aby woda nie dostała się do muszli słuchawek lub przetworników.
- W razie potrzeby możesz ostrożnie zdjąć nauszники i nakładkę pałaka i wyczyścić je łagodną wodą z mydłem.
- **UWAGA:** Nigdy nie używaj środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki! Ponadto podkładki muszą całkowicie wyschnąć przed ponownym założeniem ich na słuchawki.
- **UWAGA:** Nigdy nie używaj odkurzacza do czyszczenia słuchawek, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie.


- W przypadku konieczności wymiany nauszników lub podkładki pałąka na głowę, patrz „Części zamienne i akcesoria”. Możesz to łatwo zrobić sam.
- Jeśli inne komponenty wymagają wymiany, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Beyer Dynamic.

JAK ZMIENIĆ NAUSZNIKI


- Aby zdjąć nauszniki, ostrożnie zdejmij je z obudowy słuchawek, używając opuszków palców.



- Aby zamocować nausznik, włóż plastikowy brzeg nausznika do rowka w słuchawkach i obróć nausznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do całkowitego zamocowania nausznika.




- Kilka razy obróć dołączoną nausznik. jak wskazuje strzałka.




JAK ZMIENIĆ OPASKĘ NA GŁOWĘ?

- Aby zdjąć wyściółkę pałąka, ostrożnie rozepnij wyściółkę pałąka.



- Aby zamocować podkładkę pałąka, umieść ją wokół opaski i kabla połączeniowego, a następnie zapnij guziki.



WERSJE

Dostępne wersje można znaleźć pod adresem: www.beyerdynamic.com

DOSTARCZONE AKCESORIA

- 1 x adapter jack 1/4" (6.35 mm).
- 1 x torba ze sznurkiem

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

- Akcesoria i sprzęt zastępczy można znaleźć pod adresem: www.beyerdynamic.com
- Jeśli masz problemy techniczne podczas korzystania ze słuchawek lub potrzebujesz dalszych wskazówek, odwiedź nasze FAQ webstrona pod adresem: support.beyerdynamic.com

SERWIS

- Jeśli potrzebujesz serwisu, skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem serwisu lub bezpośrednio: beyerdynamic Service- und Logistik Center E-mail: service@beyerdynamic.de
- Samodzielny demontaż słuchawek spowoduje unieważnienie gwarancji.

SPRZEDAŻ

- Po zużyciu tego produktu nie można go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Proszę oddać go do wyznaczonego punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
- Wskazuje na to symbol na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

- Typ przetwornika Dynamiczny
- Zasada działania Zamknięte
- Pasma przenoszenia 5 – 35,000 XNUMX Hz
- Impedancja nominalna 32 Ω / 80 Ω / 250 Ω
- Nominalny SPL 96dB
- THD < 0.2%
- Zdolność obsługi mocy 100 mW
- Dźwięk sprzężenia z uchem około 0.2%

Tłumienie hałasu otoczenia

- Wersja 32 Ω około 20 dBA
- Wersja 80 Ω / 250 Ω około 18 dBA
- Nominalny nacisk pałąka na głowę około 3.5 N

Waga

- Wersja 32 Ω 325 gr
- Wersja 80 Ω 345 gr
- Wersja 250 Ω 380 gr

- Długość i rodzaj kabla 1.6 m / przewód prosty (32 Ω) 3 m / przewód prosty (80 Ω) 3 m / przewód spiralny (250 Ω)
- Połączenie Połączany wtyk jack stereo (3.5 mm) i adapter 1/4" (6.35 mm) (wszystkie specyfikacje zgodne z EN 60 268-7)

beyerdynamic GmbH & Co. KG

Theresienstraße 8 • 74072 Heilbronn / Niemcy

Telefon + 49 7131 617-300

E-mail info@beyerdynamic.de

www.beyerdynamic.com

Dla kolejnych dystrybutorów na całym świecie,
przejdź do www.beyerdynamic.com

Ilustracje nieobjęte umową.

Z zastrzeżeniem zmiany bez powiadomienia.

Weitere Vertriebspartner weltweit finden

Sie im Internet pod www.beyerdynamic.com

Abbildungen nicht vertragsbindend.

Änderungen vorbehalten.

EN-DE-FR-ES-IT-SV-NL-RU-KO-JP-ZH 1

DT 770 PRO • (08.22)