### ADNOTACJE INSTALACYJNE I KONSERWACYJNE

L.p.	Data przyjęcia	Data instalacji/konserwacji	Wykonane czynności	Pieczątka i podpis wykonującego instalację/konserwację
1				
2				
3				

### ADNOTACJE NAPRAW GWARANCYJNYCH

L.p.	Data przyjęcia	Data instalacji/konserwacji	Wykonane czynności	Pieczątka i podpis wykonującego instalację/konserwację
1				
2				
3				

Nazwa/kod towaru	
·	
Data wydania towaru i pieczęć sprzedawcy	

#### KARTA GWARANCYINA

#### WARUNKI GWARANCJI

- 1. W niniejszej gwarancji, zwanej dalej "Gwarancją", pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
  - a. Gwarant Kuchinox Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 1, 90-418 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536297, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 725-155-12-67, REGON: 471594569;
  - b. **Uprawniony** Klient dysponujący niniejszą kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu Produktu, w szczególności paragonem lub faktura:
  - C. Produkt zakupiona(-e) przez Klienta bateria(-e) sanitarne;
  - d. Instrukcja instrukcja dołączona do Produktu przez producenta, sprzedawcę lub Gwaranta, zawierająca m.in. wskazówki i zalecenia odnośnie do transportu, montażu, użytkowania i konserwacji Produktu.
- Gwarancia udzielana iest na okres:
  - a. 2 lata od daty wydania Produktu Uprawnionemu w odniesieniu do pkt. 5
- 3. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, iż Uprawniony może korzystać z Gwarancji jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a świadczenia gwarancyjne ograniczają się jedynie do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
- 4. Uprawniony zobowiązany jest do zapoznania się z Gwarancją i Instrukcją przed rozpoczęciem używania Produktu.

### ZAKRES GWARANCJI

- 5. Gwarant gwarantuje, że Produkt spełnia wymagania w zakresie:
  - a. szczelności i sprawnego działania korpusu baterii,
  - b. szczelności i sprawnego działania głowic ceramicznych
  - c. jakości powierzchni chromowanych, lakierowanych,
  - d. pozostałych elementów takich jak: przełączniki natrysku, przełączniki funkcji, uchwyty punktowe słuchawki, zestawy mocujące, węże natryskowe, węże połączeniowe, wężyki przyłączeniowe, słuchawki natryskowe, aeratory, uszczelnienia gumowe.
- 6. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu Gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie.
- 7. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:
  - a. uszkodzeń mechanicznych powierzchni lub części składowych Produktu, w szczególności takich jak: otarcia, wygięcia, pęknięcia, zarysowania;
  - b. uszkodzeń powstałych wskutek naruszenia zawartych w Instrukcji zasad montażu, transportu, używania lub konserwacji Produktu lub powstałych wskutek używania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
  - uszkodzeń Produktu powstałych wskutek ingerencji w Produkt;
  - d. uszkodzeń Produktu powstałych wskutek zanieczyszczeń wody lub przewodów sieci wodociągowej oraz przez nieodpowiednią jakość wody lub wytracanie się osadów z wody użytkowej;
  - e. uszkodzeń części składowych Produktu będących konsekwencją zużywania i ścierania się elementów, w trakcie normalnej eksploatacji.
- 8. W zakres odpowiedzialności Gwaranta nie wchodzi wykonywanie czynności konserwacyjnych, przewidzianych w trakcie eksploatacji Produktu, w szczególności takich jak: czyszczenie aeratorów, głowic, słuchawek natryskowe, górnych głowic natryskowych, przełączników natrysku.
- 9. Gwarancja nie jest udzielana na Produkty niepełnowartościowe zakupione po obniżonej cenie oraz Produkty pochodzące z ekspozycji.

# ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

- 10. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać dokonane w następujący sposób:
  - a. w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail Działu Serwisowego serwis@kuchinox.pl,
  - osobiście, w miejscu zakupu Produktu,
  - c. listem poleconym wysłanym na adres Gwaranta.
- 11. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  - datę zgłoszenia reklamacji,
  - b. dane osobowe Uprawnionego (imię i nazwisko, adres Uprawnionego, ewentualnie adres trwałego zamontowania Produktu, telefon kontaktowy i adres e-mail Uprawnionego),
  - c. kod i nazwę reklamowanego Produktu,
  - d. kopię dowodu zakupu,
  - e. opis uszkodzenia.
- 12. Dane osobowe Uprawnionego, dokonującego zgłoszenia reklamacyjnego, będą przetwarzane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. 2014 r. poz. 1182 t.j.
- 13. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym Uprawniony jest obowiązany przekazać Gwarantowi Produkt lub wskazać, iż jest on trwale zamontowany.
- 14. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać dokonane niezwłocznie po wykryciu wady, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od tej daty. Jeżeli Uprawniony uchybił terminom, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym traci uprawnienia z tytułu Gwarancji.
- 15. Uprawniony przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego, jest zobowiązany do sprawdzenia, czy wada Produktu jest objęta zakresem Gwarancji.

# POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

16. W razie stwierdzenia istnienia wady powstałej z przyczyn tkwiących w Produkcie, Gwarant zobowiązuje się do zrealizowania jednego z poniższych świadczeń:

- a. naprawy Produktu.
- b. wymiany Produktu na nowy, wolny od wad,
- c. wymiany Produktu na produkt podobny,
- d. zwrotu zapłaconej ceny za Produkt.
- 17. Wybór jednego ze sposobów wykonania obowiązków gwarancyjnych wskazanych w ust. powyższym należy do Gwaranta, z uwzględnieniem zasad określonych poniżej.
- 18. Gwarant zobowiązuje się do ustosunkowania się do przyjętego zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty jego przyjęcia.
- 19. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszenia reklamacyjnego, Gwarant w pierwszej kolejności dokona wymiany Produktu na nowy, wolny od wad.
- 20. Jeżeli Gwarant nie będzie dysponował produktem identycznym do Produktu podlegającego reklamacji, może, wedle wyboru Uprawnionego, zostać dokonana wymiana Produktu na produkt podobny lub zwrot zapłaconej ceny za Produkt.
- 21. W wypadku, gdy charakter wady będzie umożliwiał sprawne jej usunięcie, Gwarant może zadecydować o dokonaniu naprawy Produktu.
- 22. W przypadku świadczenia w postaci wymiany Produktu na nowy, wolny od wad, okres 24 miesięcy gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania nowego produktu.
- 23. W przypadku świadczenia w postaci wymiany Produktu na produkt podobny, gwarancja na ten produkt będzie obowiązywała w zakresie określonym właściwa dla tego produktu karta gwarancyjna.
- 24. W przypadku wyboru świadczenia w postaci zwrotu zaplaconej ceny za Produkt, zwrot ten będzie możliwy w miejscu, w którym dokonano zakupu Produktu. lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uprawnjonego.
- 25. W przypadku wyboru świadczenia w postaci naprawy Produktu, okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego przez Gwaranta, do dnia wydania naprawionego Produktu Uprawnionemu. Wydłużenie okresu Gwarancji ma zastosowanie jedynie w przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego.
- 26. Produkt wymieniony lub części składowe Produktu, które zostały wymienione, przechodzą na własność Gwaranta

#### INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE


- 27. Uprawniony zobowiązany jest do sprawdzenia stanu powierzchni zewnętrznej i kompletności Produktu przed rozpoczęciem jego używania.
- 28. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, składający reklamację pokryje wszelkie koszty Gwaranta związane z przystąpieniem do realizacji obowiązków wynikających z Gwarancji w kwocie żądanej i uzasadnionej przez Gwaranta, o ile obowiązek ich zapłaty powstanie w wyniku orzeczenia właściwego sądu powszechnego w toku stosownego postępowania sądowego.
- 29. W przypadku, gdy Produkt jest trwale zamontowany i nie został przesłany Gwarantowi, Uprawniony zobowiązany jest do zapewnienia przedstawicielom Gwaranta swobodnego dostępu do Produktu w celu dokonania oceny zasadności zgłoszenia reklamacyjnego, a także ewentualnego dokonania demontażu Produktu, jego naprawy i montażu.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Uprawnionego przyznanych przez ustawodawcę, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Kuchinox Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

### INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA BATERII

# Podstawowe dane techniczne

Ciśnienie minimalne	1bar
Ciśnienie maksymalne	10bar
Ciśnienie zalecane	2-5bar
Temperatura minimalna	1° C
Temperatura maksymalna	90° C
Temperatura zalecana	65° C



#### Zalecenia montażowe

- montaż baterii należy powierzyć specjalistycznym zakładom lub osobom z odpowiednimi kwalifikacjami.
- miejsce i sposób zamontowania baterii musi zapewniać możliwość dostępu w celu swobodnego montażu i demontażu baterii oraz dokonywania czynności konserwacyjnych i naprawczych.
- w związku z możliwością występowania zanieczyszczeń w wodzie, mogących spowodować uszkodzenie elementów Produktu, konieczne jest zastosowanie zaworków kątowych z filtrem w miejscu przyłączenia weżyków baterii stojących do instalacji, bądź uszczelek z sitkami do baterii ściennych.
- brak zamontowanych filtrów siatkowych zwalnia Gwaranta z odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia produktu lub jego elementów spowodowane dostaniem się zanieczyszczeń do wnetrza.
- przed pierwszym użyciem baterii w nowej instalacji wodnej należy odkręcić napowietrzacz wody (areator), tak aby przez ok 3-5 min swobodny wypływ wody wypłukał pozostałości zanieczyszczeń

#### Instrukcja montażu

- 1. Wkręcić w otwory gwintowane baterii śrubę mocującą, nagwintowaną na całej długości
- 2. Wkręcić w wyloty baterii wężyki elastyczne podłączeniowe
- 3. Wstawić baterię w otwór zlewozmywaka
- Przykręcić baterię do zlewozmywaka, nakładając na wystającą śrubę podkładkę gumową i metalową, a następnie na śrubę nakręcić nakrętkę.
  Mocowanie powinno być pewne i stale, lecz niezbyt silne by nie spowodować uszkodzeń, odkształceń zlewozmywaka
- 5. Podłączyć baterię ze źródłem doprowadzającym wodę.
- 6. Sprawdzić ostatecznie prawidłowość wszystkich połączeń, a w przypadku nieszczelności sprawdzić połączenie wężyków z baterię lub źródłem wody.
- W bateriach z wyciąganym wężem należy połączyć słuchawkę z wężem, wsunąć węża z słuchawką w wylewkę baterii i połączyć go z wężykiem doprowadzającym wodę do słuchawki.
- 8. Do węża przymocować ciężarek wciągający wąż w wylewkę baterii w taki sposób, aby mógł przesuwać się swobodnie.

### Czynności konserwacyjne

### Czyszczenie napowietrzacza (areatora)

Czyszczenia należy dokonywać przynajmniej raz w miesiącu. W tym celu należy wykręcić areator z baterii i przepłukać je pod strumieniem bieżącej wody. Po oczyszczeniu wkręcić areator na miejsce, pamiętając o prawidłowym umieszczeniu uszczelki.

### Czyszczenie powłoki zewnętrznej

Brud oraz plamy powstałe w skutek osadzania się kamienia usuwamy przemywając baterię czystą woda z dodatkiem płynu do mycia naczyń, płuczemy czystą wodą i wycieramy do sucha miękką szmatką. W przypadku silnego zakamienienia można zmywać powierzchnie baterii roztworem wody z octem spożywczym w stosunku 1-1

Powierzchni chromowanych, malowanych i lakierowanych nie należy czyścić ściereczkami z chropowatą powłoką lub środkami zawierającymi materiały ścierne. Nie należy stosować do tego celu środków czyszczących zawierających kwasy, zasady, alkohol, związki chloru oraz rozpuszczalników.

Do pielęgnacji oraz usuwania kamienia i rdzy z powierzchni powłoki niklowo-chromowej nie wolno stosować żadnych substancji chemicznych zawierających podchloryn chloru i potasu.

Czynności konserwacyjne wymienione poniżej dokonuje użytkownik produktu we własnym zakresie i nie kwalifikują się one do napraw w ramach zgłoszenia reklamacyjnego:

- czyszczenie aeratora (napowietrzacza)
- sprawdzenie stanu połączeń i dokręcenie nakrętek węży
- czyszczenie zaworów kątowych z filtrem
- kontrola szczelności i ewentualna wymiana uszczelek nie zamontowanych na stałe w baterii (np. uszczelki z filtrem w bateriach ściennych)
- czyszczenie powierzchni baterii