

MERCUSYS®




<http://www.mercusys.com>

Quick Installation Guide

4G LTE Router



 For technical support, the user guide and more information, please visit
<http://www.mercusys.com/support>.

© 2023 MERCUSYS 7107500306 REV1.1.0

Podłącz urządzenie

1. Wsuń kartę SIM do slotu, aż usłyszysz kliknięcie.
2. Podłącz zasilacz do routera.
3. Poczekaj, aż dioda LED Υ , się zaświeci. Twój router jest poprawnie połączony z internetem.

Uwaga:

- Upewnij się, że Twoja karta SIM jest odblokowana. W przeciwnym razie, zaloguj się na stronę konfiguracyjną routera i przejdź do **Zaawansowane > Sieć > Zarządzanie PIN**, w celu jej odblokowania.
- Jeśli dioda LED się nie zaświeci (brak internetu), sprawdź **FAQ-2**.

Korzystaj z internetu

Połącz swoje urządzenie z routerem (przewodowo lub bezprzewodowo).

Domyślna nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) i hasło są nadrukowane na etykiecie znajdującej się na spodzie routera.

Spersonalizuj router

1. Upewnij się, że Twój komputer jest połączony z routerem (przewodowo lub bezprzewodowo).
2. Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz adres **http://mwlogin.net**. Utwórz hasło do logowania.
3. Postępuj zgodnie z poleceniami w Szybkiej konfiguracji, aby

ukończyć wstępną konfigurację.

Uwaga: Ten router może działać jako router bezprzewodowy w Trybie routera bezprzewodowego, kompatybilnego z modemami kablowymi, światłowodowymi i DSL. Więcej informacji można znaleźć w poradniku użytkownika na stronie <https://www.mercusys.com/support/>.

Skonfiguruj Router za pomocą aplikacji MERCUSYS

1. Pobierz aplikację MERCUSYS z App Store, lub zeskanuj kod QR.



2. Otwórz aplikację i zaloguj się swoim MERCUSYS ID.
Uwaga: Jeśli nie masz konta, musisz je najpierw stworzyć.
3. Kliknij **ZACZYNAJMY** i wybierz model swojego urządzenia. Postępuj zgodnie z krokami instrukcji, aby wykonać konfigurację i połączyć się z internetem.

FAQ (Często zadawane pytania)

1. Co zrobić, jeśli nie mogę uzyskać dostępu do strony konfiguracyjnej?

- Uruchom ponownie router i spróbuj ponownie.
- Jeśli Twój komputer ma ustawiony statyczny adres IP, zmień jego ustawienia, aby pobierał adres IP automatycznie.
- Upewnij się, że poprawnie wpisujesz adres <http://mwlogin.net> w przeglądarce internetowej.
- Użyj innej przeglądarki internetowej i spróbuj ponownie.
- Wyłącz i włącz ponownie używaną kartę sieciową, a następnie spróbuj jeszcze raz.

2. Co zrobić, jeśli nie mogę uzyskać dostępu do internetu?

- Sprawdź, czy Twoja karta SIM jest kartą LTE lub WCDMA.
- Sprawdź, czy Twoja karta SIM znajduje się w zasięgu Twojego operatora.
- Sprawdź, czy na Twojej karcie SIM znajdują się wystarczające środki.
- Zaloguj się na stronę konfiguracyjną routera i sprawdź:
 - 1) Przejdź do **Zaawansowane > Sieć > Zarządzanie PIN**, aby sprawdzić, czy wymagany jest kod PIN. Jeśli tak, wpisz kod PIN otrzymany od operatora.
 - 2) Przejdź do **Zaawansowane > Sieć > Internet**, aby sprawdzić, czy dane otrzymane od dostawcy internetu są poprawnie wprowadzone. Jeśli nie są, utwórz nowy profil z poprawnymi danymi, a następnie wybierz go listy.
 - 3) Przejdź do **Zaawansowane > Sieć > Ustawienia danych**, aby sprawdzić czy wykorzystane dane przekraczają dopuszczony limit. Jeśli tak, kliknij **Popraw** i ustaw wartość wykorzystanych danych na 0 (zero), lub wyłącz Limit danych.

- 4) Przejdź do **Zaawansowane > Sieć > Internet**, aby sprawdzić, czy Dane mobilne są włączone. Jeśli nie są, włącz je, aby uzyskać dostęp do internetu.
- 5) Potwierdź ze swoim operatorem, czy znajdujesz się na obszarze usługi roamingu. Jeśli tak, przejdź do zakładki **Zaawansowane > Sieć > Internet**, aby włączyć Roaming danych.

3. Jak zresetować router do ustawień fabrycznych?

- Na włączonym routerze, wciśnij i przytrzymaj przycisk WPS/RESET znajdujący się na tylnym panelu, aż dioda LED Power (Zasilania) zacznie migać. Wtedy należy puścić przycisk.
- Zaloguj się na stronę konfiguracyjną routera i przejdź do zakładki **Zaawansowane > Narzędzia systemowe > Zapis i odczyt ustawień**, aby zresetować router.

4. Co należy zrobić, jeśli zapomnę hasła mojej sieci bezprzewodowej?

- Domyślne hasło jest nadrukowane na etykiecie produktu znajdującej się na routerze.
- Połącz komputer bezpośrednio z routerem za pomocą kabla Ethernet. Zaloguj się na stronę konfiguracyjną routera i przejdź do zakładki **Podstawowe > Sieć bezprzewodowa**, aby odczytać lub zresetować hasło sieci bezprzewodowej.